



Rezepturvorschläge für die Praxis

Leitfaden für Arzt und Apotheker.

Kompendium

Rezepturen

Kompetenz in der Dermatologie

Magistralrezepturen sind vor dem Hintergrund einer patientenindividuellen Therapie nach wie vor unverzichtbar, insbesondere dann, wenn kein geeignetes Fertigarzneimittel zur Verfügung steht.

Dieses Kompendium enthält bewährte Rezepturen zu Indikationen aus der Praxis. Die angegebenen Wirkstoffkonzentrationen werden auf Basis des DAC/NRF, dermatologischer Standardwerke und klinischer Erfahrungen empfohlen. **Angegeben ist jeweils die maximal empfohlene Wirkstoffkonzentration.**

Kompatibilitäts- und Stabilitätsnachweise wurden erbracht. Angaben zur Aufbewahrungsfrist beziehen sich auf die Abfüllung in Kruken soweit nichts anderweitig vermerkt ist. Bei der Herstellung mit elektrischen Mischgeräten sind die Empfehlungen der Gerätehersteller zu beachten.

Die Rezepturen sind zur Anwendung auf der äußeren Haut bestimmt.

Rezepturen auf Basis der NEURODERM® Pflegecreme

Superinfektionen oder unterstützende Hautpflege

Creme mit antiseptischer Wirkung

Rp. Triclosan 2.0 g
Neuroderm® Pflegecreme ad 100.0 g
m.f.ungt.

Creme zur verstärkten Rückfettung der Haut

Rp. Mandelöl 10.0 g
Neuroderm® Pflegecreme ad 100.0 g
m.f.ungt.

Creme zur zusätzlichen Hydratisierung der Haut

Rp. Harnstoff 5.0 g
Neuroderm® Pflegecreme ad 100.0 g
m.f.ungt.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

3 Monate bei Raumtemperatur

Status der Rezepturen

Apothekenpflichtig

Inkompatibilitäten

Ammoniumbituminosulfonat,
Erythromycin, Polidocanol,
basische und kationische Wirkstoffe

Antiinflammatorische Therapie des akuten Schubes

Rezepturen mit Klasse-I-Steroiden

Rp. Hydrocortison 1.0 g
Neuroderm® Pflegecreme ad 100.0 g
m.f.ungt.

Rp. Hydrocortisonacetat 0.5 g
Neuroderm® Pflegecreme ad 100.0 g
m.f.ungt.

Rezeptur mit Klasse-II-Steroid

Rp. Triamcinolonacetonid 0.1 g
Neuroderm® Pflegecreme ad 100.0 g
m.f.ungt.

Rezeptur mit Klasse-III-Steroid

Rp. Betamethason-17-valerat 0.1 g
Neuroderm® Pflegecreme ad 100.0 g
m.f.ungt.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

3 Monate bei Raumtemperatur

Status der Rezepturen

Verschreibungspflichtig

NEURODERM[®] Pflegecreme

100 g PZN 06896061
250 g PZN 06896368

Rezepturen auf Basis von **HYDROPHOBE TRICLOSAN CREME** InfectoPharm®

Superinfektionen oder unterstützende Hautpflege

Creme zur verstärkten Rückfettung der Haut

Rp. Nachtkerzenöl	15.0 g
Hydrophobe Triclosan Creme 2 % InfectoPharm®	ad 100.0 g m.f.ungt.

Creme zur zusätzlichen Hydratisierung der Haut

Rp. Glycerin	15.0 g
Hydrophobe Triclosan Creme 2 % InfectoPharm®	ad 100.0 g m.f.ungt.

Rp. Harnstoff	5.0 g
Hydrophobe Triclosan Creme 2 % InfectoPharm®	ad 100.0 g m.f.ungt.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

- Rezeptur mit Nachtkerzenöl:
6 Monate bei Raumtemperatur
- Rezeptur mit Glycerin bzw. Harnstoff:
3 Monate bei Raumtemperatur

Status der Rezepturen

Apothekenpflichtig

Inkompatibilitäten

Polidocanol, Steinkohleteer, Chlorhexidin, Erythromycin, basische oder kationische Wirkstoffe

Antiinflammatorische Therapie des akuten Schubes

Rezeptur mit Klasse-I-Steroid

Rp. Hydrocortison 1.0 g
 Hydrophobe Triclosan
 Creme 2 % InfectoPharm® ad 100.0 g
 m.f.ungt.

Rezeptur mit Klasse-II-Steroid

Rp. Triamcinolonacetonid 0.1 g
 Hydrophobe Triclosan
 Creme 2 % InfectoPharm® ad 100.0 g
 m.f.ungt.

Rezeptur mit Klasse-III-Steroid

Rp. Betamethason-17-valerat 0.1 g
 Hydrophobe Triclosan
 Creme 2 % InfectoPharm® ad 100.0 g
 m.f.ungt.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

- Rezeptur mit Hydrocortison:
3 Monate bei Raumtemperatur
- Rezepturen mit Triamcinolon-
acetonid bzw. Betamethason-17-
valerat:
6 Monate bei Raumtemperatur

Status der Rezepturen

Verschreibungspflichtig

HYDROPHOBE TRICLOSAN CREME InfectoPharm®

1%	350 g	PZN 1199618
2%	350 g	PZN 0561069

Qualitative Zusammensetzung/Pflichtangaben der angegebenen Grundlagen von InfectoPharm

NEURODERM[®] Pflegecreme

Glycerin, Wasser, dickflüssiges Paraffin, Triglycerol-di-isostearat, Isopropylpalmitat, Polyethylen, Magnesiumsulfat, Phenoxyethanol, Kaliumsorbat, Natriumcitrat, Citronensäure.

HYDROPHOBE TRICLOSAN CREME InfectoPharm[®]

Triclosan, Hydrophobe Basiscreme DAC.

PERMETHRIN 25% REZEPTURKONZENTRAT INFECTOPHARM[®]

Permethrin (cis/trans 25:75), dickflüssiges Paraffin, weißes Vaseline, emulgierender Cetylstearylalkohol, mikrokristallines Paraffin.

WARZENSALBE INFECTOPHARM[®]

Dithranol, Salicylsäure, dickflüssiges Paraffin, weißes Vaseline.

INFECTOPYODERM[®] Salbe

INFECTOPYODERM[®] 20 mg/g Salbe. **Wirkst.:** Mupirocin. **Zus.:** 1 g Salbe enth. 20 mg Mupirocin. **Sonst. Bestandt.:** Macrogol 400, Macrogol 3350 (mit Butylhydroxytoluol). **Anw.:** Behandl. bakt. Hautinfekt., z. B. Impetigo, Follikulitis u. Furunkulosis mit empfindl. Erregern wie Staphylococcus aureus, einschl. Methicillin-resist. Stämme, and. Staphylokokken u. Streptokokken, Gram-negat. Bakt. wie Escherichia coli u. Haemophilus influenzae. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. Mupirocin od. Macrogole. **Warnhinw.:** Nicht geeignet z. Anw. am Auge od. in der Nase, z. Kanülenanw. od. an der Stelle, an der eine Zentralvenen-Kanüle gelegt worden ist. Nicht anw. bei Gefahr einer erhöhten Macrogolresorption (offene Wunden, geschädigte Haut), insb. bei Nierenfunktionsstörung. Butylhydroxytoluol kann örtl. begrenzte Hautreiz. (z. B. Kontaktdermatitis), Reiz. d. Augen u. d. Schleimhäute hervorrufen. **Nebenw.:** System. allerg. Reaktionen; Brennen, Juckreiz, Rötungen, Stechen u. Trockenheit der behand. Hautpartien, kutane Allergisierungserscheinungen. **Verschreibungspflichtig.** Stand: 06/2016.

Rezepturen auf Basis von INFECTOPYODERM[®] Salbe

Therapie der Impetigo, Follikulitis oder Furunkulose

Salbe mit zusätzlicher antientzündlicher Wirkung (Klasse-I-Steroid)

Rp. Dexamethason 0.015 g
InfectoPyoderm[®] Salbe ad 30.0 g
m.f.ungt.

Salbe mit zusätzlicher antientzündlicher Wirkung (Klasse-II-Steroid)

Rp. Triamcinolonacetonid 0.03 g
InfectoPyoderm[®] Salbe ad 30.0 g
m.f.ungt.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

10 Tage (s. Fachinformation)

Status der Rezepturen

Verschreibungspflichtig

Inkompatibilitäten

Phenolische Wirk- und Hilfsstoffe,
Hydrocortison(acetat)

INFECTOPYODERM[®] Salbe

15 g PZN 01228975

30 g PZN 04102424

Rezepturen auf Basis der WARZENSALBE INFECTOPHARM®

Therapie kutaner Warzen

**Warzensalbe gemäß NRF 11.31.
mit Dithranol 1% und Salicylsäure 25%**

Rp. Warzensalbe InfectoPharm®
Abfüllung 20.0 g

Hinweis zur Verordnungsfähigkeit

Warzensalbe InfectoPharm® Rezepturgrundlage ist ein Rohstoff und kein Fertigarzneimittel. Sie wird jedoch bei Abfüllung als Rezeptur (auch ohne weitere Zusätze) zum Arzneimittel und kann unter Berufung auf die entsprechende NRF-Rezeptur 11.31. verordnet werden.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

6 Monate, kühl lagern

Herstellungshinweis

- Manuelle Herstellung mit auf Raumtemperatur gebrachter Grundlage.
- Rezeptur licht- und oxidationsgeschützt abfüllen, vorzugsweise in Aluminiumtube.

Anwendungshinweis

Färbende Eigenschaften von Dithranol: Abdeckende Pflaster angeraten.

Therapie kutaner Warzen

Salbe mit reduzierter Wirkstärke

Rp. Weißes Vaseline 5.0 g
Warzensalbe InfectoPharm® ad 20.0 g
m.f.ungt.

Salbe zur verstärkten Keratolyse

Rp. Milchsäure 90 % Ph.Eur. 1.0 g
Warzensalbe InfectoPharm® ad 20.0 g
m.f.ungt.

Salbe zur Juckreiz-Stillung

Rp. Polidocanol 1.0 g
Warzensalbe InfectoPharm® ad 20.0 g
m.f.ungt.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

- Rezepturen mit Vaseline bzw. Polidocanol:
3 Monate, kühl lagern.
- Rezeptur mit Milchsäure:
2 Monate, kühl lagern.

Status der Rezepturen

Verschreibungspflichtig

Inkompatibilitäten

Oxidationsmittel (z. B. Iod), Zinkoxid, Steinkohleteer, basisch reagierende Stoffe, Wasser

WARZENSALBE INFECTO[®]PHARM

100 g

PZN 04203148

Rezepturen auf Basis von PERMETHRIN 25%

REZEPTURKONZENTRAT INFECTOPHARM®

Therapie der Scabies und anderer Parasitosen

Creme mit akarizider Wirkung

Rp. Permethrin 25%
RK InfectoPharm® 20.0 g
Unguentum emulsificans
aquosum DAB ad 100.0 g
m.f.ungt.

Creme mit antientzündlicher und antibiotischer Wirkkomponente

Rp. Permethrin 25%
RK InfectoPharm® 10.0 g
Metronidazol (mikrofein) 1.0 g
Unguentum emulsificans
aquosum DAB ad 50.0 g
m.f.ungt.

Wichtige Informationen

Haltbarkeit

3 Monate bei Raumtemperatur

Status der Rezepturen

Verschreibungspflichtig

Inkompatibilitäten

Nicht bekannt

PERMETHRIN 25%

REZEPTURKONZENTRAT INFECTOPHARM®

20 g PZN 0838157

Herstellungshinweis

Das Rezepturkonzentrat ist zunächst in der Tube im Wasserbad auf $50 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ zu erwärmen und nach Abkühlen bei Raumtemperatur zu verarbeiten. Bei Einarbeitung von Metronidazol ist die manuelle Herstellung empfohlen.

Gute und unabhängige Beratung ist das A und O!

Produktneutrale Patientenratgeber von InfectoPharm

Kostenlos bestellbar, u.a. zu folgenden dermatologischen Themen:

- Abszesse und Furunkel
- Akne
- Hand-Fuß-Mund-Krankheit
- Kopfläuse
- Lippenherpes
- Neurodermitis
- Milchschorf
- Mund- und Windelsoor
- Scabies
- Windpocken/Gürtelrose





Unser Service für die Apotheke

Wissenschaftlicher Service wird bei InfectoPharm groß geschrieben.

Damit Sie auch in Zukunft sicher Magistralrezepturen herstellen können, stellen wir Ihnen umfangreiche Informationen zur Verfügung, auf die Sie zudem über unsere Homepage Zugriff haben: www.infectopharm.com



Wir bieten Ihnen:

- Chargenspezifische Prüfzertifikate
- Prüfvorschriften zur Identitätsprüfung sowie Referenzsubstanzen
- Übersicht zu Plausibilitätsprüfungen
- Merkblätter mit Hinweisen zur Herstellung dermatologischer Rezepturen



Sie haben Fragen?

Wir stehen Ihnen mit Expertenrat bei Rezepturanfragen und dermatologischen Fragestellungen zur Seite.

Consilium

Nutzen Sie als Arzt oder Apotheker unseren kostenlosen wissenschaftlichen Service!

Ihre wissenschaftlichen Ansprechpartner in der Dermatologie:

Frau Dr. Sandra Hammes · Herr Dr. Dominik Vogt
Telefon: 06252/957000 · Kostenfreie Hotline: 0800/1136464
E-Mail: kontakt@infectopharm.com · Telefax: 06252/958856

